



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS



RESUMEN TESIS DE GRADO

AUTOR (ES):

NOMBRE (S): JOSE LEONARDO _____

APELLIDOS: MENDOZA OJEDA _____

NOMBRE (S): JAIME LEONARDO _____

APELLIDOS: RUEDA RINCON _____

FACULTAD: _____ CIENCIAS DE LA SALUD _____

PLAN DE ESTUDIOS: _____ ENFERMERIA _____

DIRECTOR:

NOMBRE (S): CECILIA _____

APELLIDOS: NAVARRO QUINTERO _____

TITULO DE LA TESIS: FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN PACIENTES CON TB EN LA CIUDAD DE CUCUTA, VILLA DEL ROSARIO Y EL ZULIA DESDE PRIMER TRIMESTRE 2008 HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.

RESUMEN:

Se determinaron los factores asociados estadísticamente al abandono del tratamiento antituberculoso, además de las razones directas de abandono a la farmacoterapia, mediante la recolección de datos a través de la entrevista directa semiestructurada y el uso de técnicas manuales (porcentajes, proporciones, razón de disparidad O.R, probabilidad y chi cuadrado),

Se identificaron los factores fisiológicos, los factores de seguridad familiar, las barreras de acceso a la atención en salud, los factores de seguridad social, y los factores perceptivos cognitivos asociados al abandono del tratamiento antituberculoso en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y el Zulia.

Palabras clave: abandono, factores de riesgo, no adherencia terapéutica, tuberculosis, tratamiento acortado estrictamente supervisado (TAES)

CARACTERÍSTICAS: PAGINAS: 121 PLANOS: ILUSTRACIONES: CD-ROM: 1



UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

ACTA SUSTENTACION PROYECTO DE GRADO

FECHA: SAN JOSE DE CUCUTA, JUEVES 08 DE NOVIEMBRE DE 2012

HORA: 04:00 P.M.

LUGAR: EC-202

PROGRAMA DE: ENFERMERIA

TITULO DE LA TESIS: “FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO EN LOS PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN LA CIUDAD DE CUCUTA, Y MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, Y EL ZULIA DESDE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 HASTA EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER”


JURADOS: WILLIAM ATEHORTUA PUERTA
ALIX BOHORQUEZ DE FIGUEROA
ANGELICA URIBE MENESES

DIRECTORA: CECILIA NAVARRO QUINTERO

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES:	CODIGO	NOTA	CALIFICACION		
			(A)	(M)	(L)
<u>JOSÉ LEONARDO MENDOZA OJEDA</u>	<u>1800110</u>	<u>X</u>	<u>3.5</u>		
<u>JAIME LEONARDO RUEDA RINCON</u>	<u>1800112</u>	<u>X</u>	<u>3.5</u>		

FIRMA DE JURADO


ALIX BOHORQUEZ DE FIGUEROA


ANGELICA URIBE MENESES


WILLIAM ATEHORTUA PUERTA


MARIA MERCEDES RAMIREZ ORDOÑEZ
Vo.Bo. Directora Programa de Enfermería



VIVAMOS sin tuberculosis

Todos somos parte de la solución

**FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSO EN PACIENTES CON TB EN LA CIUDAD DE CUCUTA,
VILLA DEL ROSARIO Y EL ZULIA DESDE PRIMER TRIMESTRE 2008 HASTA
EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.**

JOSE LEONARDO MENDOZA OJEDA

JAIME LEONARDO RUEDA RINCON

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2012

**FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO
ANTITUBERCULOSO EN PACIENTES CON TB EN LA CIUDAD DE CUCUTA,
VILLA DEL ROSARIO Y EL ZULIA DESDE PRIMER TRIMESTRE 2008 HASTA
EL TERCER TRIMESTRE DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER.**

JOSE LEONARDO MENDOZA OJEDA 1800110

JAIME LEONARDO RUEDA RINCON 1800112

TESIS DE GRADO

DIRECTORA DE TESIS:

CECILIA NAVARRO

**Enfermera Profesional / Responsable del programa TB y Lepra-IDS (Norte de
Santander) 2011-2012. Directora de Tesis.**

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PROGRAMA DE ENFERMERÍA

SAN JOSÉ DE CÚCUTA

2012

AGRADECIMIENTOS

IVAN PARDO DIAZ

Enfermero Profesional/Director del programa TB durante el año 2011 en el Instituto Departamental de salud Norte Sant.

CECILIA NAVARRO

Enfermera Profesional / Responsable del programa TB y Lepra-IDS (norte Santander) 2011-2012. Directora de Tesis.

SANTIAGO FADUL PÉREZ

Epidemiólogo / Instituto Nacional de Salud

ROCIÓ CARVAJAL BARAHONA

Enfermera Investigadora de la división Salud, Fundación para la Educación Superior Social, Cali / Universidad del valle del cauca.

NESTOR VERA NIETO

Consultor OPS / MPS-Ministerio de la Protección Social.

PATRICIA VELEZ

Enfermera Profesional / Docente de la Universidad Francisco de Paula Santander UFPS.

MARIA MERCEDEZ RAMIREZ

Enfermera Profesional / Docente de la Universidad Francisco de Paula Santander / Directora de Plan de Estudios Enfermería UFPS

INTRODUCCION	1
1. TITULO	3
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA INVESTIGATIVO	4
3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA	5
4. JUSTIFICACION	9
5. OBJETIVOS	11
6. MARCO REFERENCIAL	18
CONTEXTO	20
REFERENTES TEORICOS.....	24
ANTECEDENTES.....	25
ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO	28
7.DISEÑO METODOLOGICO	35
7.1.1 TIPO DE INVESTIGACION:	35
MUESTRA:.....	35
MUESTREO:.....	36
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN:.....	36
.....	36
7.2 FUENTES DE INFORMACIÓN:	36
7.3 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE INFORMACIÓN:	37
7.4 PLAN ANALISIS	39
8. ASPECTOS ETICOS	40
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS	41
VARIABLES SOCIODEMOGRAFICAS.....	41
SEXO	41
EDAD	42
ESTADO CIVIL	43
DISTRIBUCION DE PACIENTES POR NIVEL EDUCATIVO.....	44
FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO	46
A. FACTORES FISIOLÓGICOS.....	46
1.1 PRESENCIA DE REACCIONES ADVERSAS A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS (RAFAS).....	46
1.2 RAFAS COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO.	47
1.3 RAFAS COMO FACTOR DE RIESGO.	48
1.4 REACCIONES ADVERSA A FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS POR LA TOMA ALTERNA DE OTRO (S) TRATAMIENTO (S).....	51
1.5 RAFAS POR LA TOMA ALTERNA DE OTRO TRATAMIENTO COMO FACTOR DE RIESGO	52
2.1 PRESENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (SPA) DURANTE EL TRATAMIENTO ANTI-TB.....	53
2.2 CONSUMO DE SPA COMO FACTOR DE RIESGO	53

2.3 CONSUMO ALCOHOL COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO.....	56
2.4 CONSUMO DE ALCOHOL COMO FACTOR DE RIESGO.	57
2.5 CONSUMO DE CIGARRILLO COMO FACTOR DE RIESGO.	58
3.1 PRESENCIA DE COMORBILIDAD (ES) DURANTE EL TRATAMIENTO ANTI-TB.	60
3.2 TOMAR TRATAMIENTO PARA UNA COMORBILIDAD COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO. .	62
3.3 TOMAR TRATAMIENTO PARA UNA COMORBILIDAD COMO FACTOR DE RIESGO.	64
B. FACTORES DE SEGURIDAD.....	66
1. FACTORES DE SEGURIDAD DE RECURSOS:.....	66
1.1 ECONÓMICOS Y ACCESIBILIDAD AL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS:.....	66
1.1.1 INACCESIBILIDAD AL POS COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO:	68
1.1.2 RECURSOS ECONÓMICOS Y ACCESIBILIDAD AL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS COMO FACTORES DE RIESGO:	69
1.2 TIPO DE EMPLEO:	70
1.2.1 DESEMPLEO COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO:.....	71
1.2.2 TIPOS DE EMPLEO COMO FACTORES DE RIESGO PARA EL ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO	72
1.2.3 TRABAJADOR INDEPENDIENTE COMO FACTOR DE RIESGO:.....	72
1.2.4 DESEMPLEO COMO FACTOR DE RIESGO:.....	73
1.2.5 ABANDONO O PERDIDA DEL EMPLEO DURANTE EL TRATAMIENTO COMO FACTOR DE RIESGO.	74
1.3.1 DESCONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR.....	74
1.3.2 DESCONOCIMIENTO DEL EMPLEADOR COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL ABANDONO AL TRATAMIENTO	75
2. FACTORES DE SEGURIDAD FAMILIAR:	75
2.1 CONOCIMIENTO FAMILIAR DEL ESTADO DE SALUD DE SU PARIENTE.....	75
2.2 CONOCIMIENTO FAMILIAR DEL ESTADO DE SALUD DE SU PARIENTE COMO FACTOR DE RIESGO.....	76
3. FACTORES SEGURIDAD DE SALUD.....	77
3.1 ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA	77
3.1.1 ACESIBILIDAD GEOGRÁFICA COMO FACTOR DE RIESGO	77
3.2 HORARIOS DE ATENCIÓN	78
3.2.1 HORARIOS DE ATENCIÓN COMO FACTOR RIESGO.....	78
C. FACTORES DE PERCEPCION-COGNICION.....	79
1. MEJORÍA DEL ESTADO DE SALUD COMO MOTIVO DE ABANDONO AL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO.....	79
1.1 MEJORÍA DEL ESTADO DE SALUD COMO FACTOR DE RIESGO.....	80
2. RECHAZO VOLUNTARIO AL TRATAMIENTO.	81
3. FALTA DE CONOCIMIENTO:.....	83
3.1 DURACIÓN DEL TRATAMIENTO	83
3.1.1 DESCONOCIMIENTO DE LA DURACIÓN DEL TRATAMIENTO COMO FACTOR DE RIESGO.	84
3.2 CONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE ADHERIRSE AL TRATAMIENTO.	85
3.2.1 DESCONOCIMIENTO DE LA IMPORTANCIA DE ADHERIRSE AL TRATAMIENTO COMO FACTOR DE RIESGO.	87
4. PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD	88
4.1 PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN EN SALUD, “NO SENTIRSE A GUSTO CON LA ATENCIÓN RECIBIDA” COMO FACTOR DE RIESGO.	90
PRINCIPALES MOTIVOS DE ABANDONO.....	91

PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO.....	92
ABANDONO DEL TRATAMIENTO ANTITUBERCULOSO POR MUNICIPIOS.	93
10. CONCLUSIONES	94
11. RECOMENDACIONES	98
BIBLIOGRAFIA	100
ANEXOS.....	105